



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000301

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1 kV

Tipi : YAXZ1-R

Damar Sayısı : 1

Kesiti (mm²) : 240

İletken Malzemesi : Alüminyum

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Eş Merkezli İletken : YOK

Zırh : YOK

Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)

NOT : 10000302 sayılı sertifika ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damardan dört damara ve
10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki
kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000302

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1 kV

Tipi : YAXZ1-R

Damar Sayısı : 4

Kesiti (mm²) : 10

İletken Malzemesi : Alüminyum

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Eş Merkezli İletken : YOK

Zırh : YOK

Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)

NOT : 10000301 sayılı sertifika ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damardan dört damara ve
10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki
kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000299

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1 kV

Tipi : YXZ1-R

Damar Sayısı : 1

Kesiti (mm²) : 240

İletken Malzemesi : Bakır

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Eş Merkezli İletken : YOK

Zırh : YOK

Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)

NOT : 10000300 sayılı sertifika ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damardan dört damara ve
10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki
kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000300

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1 kV

Tipi : YXZ1-R

Damar Sayısı : 4

Kesiti (mm²) : 10

İletken Malzemesi : Bakır

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Eş Merkezli İletken : YOK

Zırh : YOK

Dış Kılıf Malzemesi : Halojensiz (ST8)

NOT : 10000299 sayılı sertifika ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damardan dört damara ve
10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki
kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

