



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000237

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV
Tipi : YAXC7V-R
Damar Sayısı : 1
Kesiti (mm²) : 35/16
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT : 10000288 sayılı sertifika ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damarlı 35 mm² den
630 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki
kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretli Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000288

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV
Tipi : YAXC7V-R
Damar Sayısı : 1
Kesiti (mm²) : 630/35
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT : 10000237 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde tek damarlı 35 mm² den 630 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki kablolar için uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)

Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000238

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV
Tipi : YAXC8VZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 35/16
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yassı Zırhlı
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000232

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 3,6/6(7,2) kV
Tipi : YXC7V-R
Damar Sayısı : 1
Kesiti (mm²) : 95/16
İletken Malzemesi : Bakır
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000236

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 8,7/15(17,5) kV
Tipi : YXC8VZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 35/16
İletken Malzemesi : Bakır
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yassı Zırhlı
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000233

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 3,6/6(7,2) kV
Tipi : YXC8VZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 95/16
İletken Malzemesi : Bakır
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yassı Zırlı
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 14/08/2026
Onay Sayısı: 10000239

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
Marka : Öznur Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV
Tipi : YXC8VZ3V-R
Damar Sayısı : 3
Kesiti (mm²) : 240/25
İletken Malzemesi : Bakır
Yalıtım Malzemesi : XLPE
Zırh : Yassı Zırlı
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)
Su Geçirmezlik Özelliği : Yok
NOT :

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretili Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)

Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

